

人胚肾细胞 293T 说明书

目录号: SCSP-502

细胞名称: 293T

细胞描述: 人胚肾细胞株 293 插入 SV40 T-抗原基因后产生的高转染效率的衍生株称为 293T。该细胞最初的名字是 293tsA1609neo, 携带 SV40 复制序列, 被广泛用于逆转录病毒生产、基因表达和蛋白表达。

物种: 人, 胎儿

组织: 胚肾

细胞来源: 2019 年新引进

完全培养液配方: 见下方备注

批次/冻存日期: 详见 冻存管/培养瓶 标识

参考传代比例: 1:3-1:4

参考传代周期: 3-4 天

参考换液频率: 2-3 天

冻存液配方: 培养液 95%, DMSO 5%

细胞形态: 上皮样, 贴壁生长。细胞贴壁能力较弱。

支原体检测结果: 阴性

STR 鉴定结果:

D5S818: 8,9

D13S317: 12,14

D7S820: 11

D16S539: 9,13

vWA: 16,19


THO1: 7,9.3

Amelogenin: X

TPOX: 11

CSF1PO: 11,12

293T 细胞照片



参考文献:

DuBridge RB, et al. Analysis of mutation in human cells by using an Epstein-Barr virus shuttle system. *Mol. Cell Biol.* 7: 379-387, 1987. PubMed: [3031469](#)

Pear WS, et al. Production of high-titer helper-free retroviruses by transient transfection. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 90: 8392-8396, 1993. PubMed: [7690960](#)

备注:

1. 人胚肾细胞 293T 完全培养液（目录号：SCSP-650）配方：

DMEM 培养基 (Gibco, 货号 11995065): 90%

胎牛血清 FBS (Gibco): 10%

2. 注意事项:

该细胞贴壁能力较弱，培养时可酌情使用预铺 0.2% 明胶的培养瓶/培养皿。完全培养液中需添加热灭活胎牛血清。细胞生长不能过密，过密细胞容易脱落，脱落下来的细胞可以通过离心收集，使用 0.05% Trypsin-0.53 mM EDTA 消化后继续培养。

3. 我库冻存时，每支冻存管约含 1×10^6 细胞量，体积为 500 μ l，预期存活率 70%，建议复苏至 1 个 T25 培养瓶中。

